


Согласовано

Решением президиума учредителей

ЧОУ ВО «Институт управления»

от «31» января 2019 г.

Протокол № 1



Утверждаю

Ректор ЧОУ ВО

«Институт управления»

Л.Н.Ильина

«01» февраля 2019 г.



План мероприятий

(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг ЧОУ ВО «Институт управления».

Здание по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 43

Наименование мероприятий	Нормативно-правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Планируемые результаты выполнения мероприятия на повышение значения
1	2	3	4	5
При входе в здание в вестибюле первого этажа (в зоне ожидания) установить перед ступенями тактильную рельефную полосу	ГОСТ Р 52875	Левченко О.Г.	до 01.09.2019	До 100%
Установить тактильные рельефные полосы перед каждым лестничным маршем.	ГОСТ Р 52875	Левченко О.Г.	до 01.09.2019	До 100%
Установить дополнительные световые сигнализаторы звонка, а также сигнала эвакуации людей при возникновении ЧС.	ГОСТ 21786 ⁵ СНиП 35-01-2001 ГОСТ Р-51648-2000	Левченко О.Г.	до 01.09.2019	До 100%
Установить в достаточном количестве надписи, указатели, пиктограммы и т.д.	ГОСТ Р 52875 СНиП 35.01.2001 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г. №06-281 ⁶	Левченко О.Г.	до 01.09.2019	До 100%
Приобретение и установка специального программного обеспечения для категорий инвалидов(Г) и (С) в компьютерных классах, читальном зале библиотеки (зона самостоятельной подготовки).	СНиП 35-01-2001 пп.3.12-3.14 Приказ Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 ⁷ Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281	Кулаков А.В. Михеева С.В.	до 01.09.2019	До 100%
Продолжить оформление «в разумных пределах» учебно-методических пособий, адаптированных для инвалидов с проблемами слуха(Г) и зрения(С)	Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016г № 06-281	Волобуева Т.Е. Михеева С.В.	В течение всего периода	До 100%

Организовать подготовку (переподготовку), повышение квалификации и инструктирование штатных работников, привлекаемых к оказанию образовательных и иных услуг в сфере образования	Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г № 1309, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г № 06-281	Пигина В.П. Мишина В.В.	В течение всего периода	До 100%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------

Примечание:

¹СП59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Москва. 2012

²ГОСТ Р56305-2014 (ИСО 23599:2012) Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности.

³ГОСТ Р52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

⁴ГОСТ Р51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (С изменениями №1).

⁵ГОСТ 25786-76. Система «Человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

⁶Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса.

⁷Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. № 1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Заведующий отделом материально- технического обеспечения



О.Г. Левченко

«28» января 2019 г.